

תזהירות للبشر المستحضر خطير في حال البلع . وسائل حذر وحماية ● خلال العمل يجب استعمال نظارات واقية (معيار EN166 ، ملابس ملائمة مع أكمام طويلة ، قناع تنفس (معيار EN140) ذو فلتر من نوع ABEK-P3(معيار 14387) .قفازات مطاطية ملائمة للمواد الكيميائية (مقاومة للمواد الكيميائية حسب معيار EN374) ، رداء مقاوم للمواد الكيميائية وأحذية عمل مغلقة . ● يجب تجنب لمس المحلول للجلد ، العينين واستنشاق المادة أو بلعها . ● خلال الاستعمال يمنع الأكل ، التدخين والشرب . ● مع انتهاء العمل ، يجب أن تغسل جيدا كل أجزاء الجسم التي تعرضت للمستحضر . مخاطر على البيئة : المستحضر سام على الخلوقات التي تعيش في الماء . قد يسبب تأثيرات طويلة الأمد على البيئة المائية . يمنع افراغ المستحضر أو غسوله في نظم التصريف ومصادر المياه . تזהيرات للحيوانات : المستحضر سام على الطيور .	تعليمات الاستعمال : المستحضر مخصص للاستعمال في مباني زراعية وأقنان دجاج فارغة فقط . يمنع الاستعمال على الحيوانات و/أو بوجودها . الجرعة الموصى بها : 10-20سم مكعب مستحضر للتر ماء حسب مستوى الآفات . بمستوى آفات منخفض (بداية آفات/آفات عشوائية) يجب استعمال جرعة 10 سم مكعب مستحضر للتر ماء (1:100) . بمستوى آفات مرتفع (حجم كبير للآفات) يجب استعمال جرعة 20 سم مكعب مستحضر للتر ماء (1:50) . البرافيث الكبيره وديدان البرافيث في المباني الزراعيهني بيوت الكلاب يوصى ابعاد الحيوانات وابعاد القذورات وتنظيف المبنى وتغطيه الأكل والغذاء والماء يجب رش المادة جيدا على ارضيه المبنى والادوات وبكل مكان توجد فيه البرافيث بحجم ٦٠ الى ٨٠ سم مكعب لكل متر مربع ويجب اعاده الرش مره اخرى اذا لزم الأمر خنفساء الزبالة في القن : يجب افراغ ميني القن من المعدات والحيوانات . يجب افراغ الزبل بحجم مساحة محيطه بالمبنى ، وبالقرن من جذران المبنى ورش محيط القن 1 متر أرضية + 1 متر جدار . حجم 100 لتر مستحضر جاهز لكل دوغ من قن . وقت الانتظار لدخول المبنى من جديد : يمكن دخول المبنى بعد جفاف المكان وليس أقل من ساعة بعد الرش . التخزين : يجب تخزين المستحضر بعبوته الأصلية في مكان مظلل ، مغلق ، مخصص لتخزين المستحضرات الكيميائية ، بعيدا عن متناول الأطفال وأشخاص آخرين غير مخولين باستعمال المستحضر . علاج العبوات الفارغة : اغسل العبوة جيدا على الأقل 3 مرات ، اغسل البقايا في حاوية الرش ، انقب العبوة الفارغة المغسولة وارمها في حاوية القمامة .	علاج مادة سكبت : في حال سكب المستحضر على الأرض ، يجب جمع التربة الملوثة وتخزينها في حاوية مغلقة . مستحضر سكب على سطح سدود ، يجب الاحاطة بمواد ماصة ، امتصاص المادة التي سكبت ، وجمعها وتخزينها في حاوية سدودة . يجب اخلاء محتوى الحاوية مباشرة إلى موقع مخول لاستيعاب المواد الخطيرة . يمنع غسل بقايا الرش بالماء لغرض تخفيفها والتخلص منها . إسماف أولي : في حال لمس العينين- غسل العينين بالماء الجاري مع رفع الجفون السفلية لمدة 15 دقيقة على الأقل ، توجه فورا للحصول على رعاية طبية . واعرض ملصق المستحضر . في حال لمس الجلد - اغسل بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل ، انزع الملابس الملوثة ، توجه للحصول على علاج طبي واعرض ملصق المستحضر . في حال الاستنشاق- قم باخلاء المصاب لمكان جيد التهوة ، توجه للحصول على علاج طبي واعرض ملصق المستحضر . يمنع أن تسقي مصاب فاقد للوعي . في حال البلع - لا تسبب التقيؤ . إذا كان المصاب بوعيه ، اغسل الفم ودعه يشرب الكثير من الماء . يمنع أن تسقي مصاب فاقد للوعي . توجه فورا للحصول على علاج طبي واعرض ملصق المستحضر . للمزيد من المعلومات : المركز القطري للاستشارة الطبية في حال التسمم ، مستشفى رامبام حيفا ، هاتف : 04-7771900 . في حال النقل لتلقي مساعدة طبية ، يجب ابراز هذا الملصق على الطبيب . تنص الخدمات البيطرية على أن استعمال المستحضر، بخلاف التعليمات على الملصق قد يلحق الضرر بالمستخدم، بالحيوانات، خطير على صحة الجمهور والبيئة ويشكل مخالفة للقانون!
---	--	--

אזהרות לאדם התכשיר מסוכן בבליעה. אמצעי בטיחות ומיגון ● בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן (תקן EN166, בגדים מתאימים עם שרולים ארוכים, מסכת נשימה (תקן EN140) בעלת מסנן מסוג ABEK-P3(תקן 14387). כפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים (עמידות לכימיקלים על פי תקן EN374), סרביל עמיד לכימיקלים ונעלי עבודה סגורות. ● יש להמנע ממגע התמיסה עם העור , העיניים ומשאיפת החומר או בליעתו. ● במהלך היישום אסור לאכול, לעשן ולשתות. ● עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר. סיכונים לסביבה: ● התכשיר רעיל לדבורים. אין ליישם באזורים בהם יש נוכחות דבורים וסמוך לכוורות. אין ליישם על פרחים, משירי אבקה וצמחי צוף. הדבורים מאבקות ומייצרות צוף ועלולות להיחשף במגע ישיר עם התכשיר או עם שאריות הנשארות על משטחים בהם התכשיר יושם. בעת שימוש בתכשיר זה, יש לנקוט בצעדים כדי לצמצם את החשיפה לדבורים. אין לרסס בסמוך לכוורות. מומלץ ליישם שעה לפני השקיעה ובשעות הערב ולא בשעות הבוקר המוקדמות. יש להימנע מיישום בתנאים של רוח חזקה. ● התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. ● אין לרוקן את התכשיר או תשטיפיו למערכות ניקוז ומקורות מים. אזהרות לבעלי חיים: התכשיר רעיל לציפורים.	הוראות שימוש: התכשיר מיועד לשימוש במבני משק, ולולים. אין ליישם על בעלי חיים ו/או בנוכחותם. מינון מומלץ: 10-20 סמ"ק תכשיר לליטר מים בהתאם לרמת הנגיעות. ברמת נגיעות נמוכה (תחילת נגיעות/נגיעות אקראית של המזיק) יש להשתמש במינון 10 סמ"ק תכשיר לליטר מים (1:100). ברמת נגיעות גבוהה (אוכלוסיה גדולה של המזיק) יש להשתמש במינון 20 סמ"ק תכשיר לליטר מים (1:50). פרעושים בוגרים וחולי פרעושים: במבני משק, מלונות ודירי יונקים: מומלץ לפנות את בעלי החיים מהמבנה , לפנות זבל ולנקות את המבנה, ולכסות כלי מזון ושתייה. יש לרסס היטב את המשטחים, ציוד, סדקים, קפלי קרקע ובכל מקום הימצאות אפשרי של פרעושים. נפח של 60-80 סמ"ק תכשיר מוכן מתאים למ". יש לחזור על הטיפול בהתאם לצורך. חיפושיות זבל בלול: יש לרוקן את מבנה הלול מציוד ובע"ח. יש לפנות רפד וזבל ברצועה היקפית, בצמוד לקירות המבנה ולרסס את היקף הלול 1 מטר רצפה + 1 מטר קיר. נפח של 100 ליטר תכשיר מוכן עבור דוגם לול. זמן המתנה לאכלוס מחדש: ניתן לאכלס את המבנה לאחר התייבשות השטח ולא פחות משעה אחרי הריסוס. אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. טיפול באריזות ריקות: שטוף היטב את האריזה לפחות 3 פעמים, שפוך את התשטיפי אל מיכל המרסס, נקב את האריזה הריקה השטופה והשלך למיכל אשפה.	טיפול בשפך: במידה והתכשיר נשפך על קרקע, יש לאסוף את הקרקע המזוהמת ולאחסן"נה במיכל אטום. תכשיר שנשפך על משטח אטום, יש להקיף בחומרים סופגים, לספוג את השפך, לאסוף ולאחסן במיכל אטום. את תכולת המכל האטום יש לפנות לאתר מורשה לקליטת חומרים מסוכנים. חל איסור לשטוף את השפך במים לצורך דילולו וסילוקו. עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים - שטוף את העיניים במים זורמים תוך הרמת עפעפיים עליונים ותחתונים למשך 15 דק' לפחות, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי. והצג את תווית התכשיר. במקרה של מגע עם העור - שטוף במים זורמים למשך 15 דקות לפחות, הסר בגדים מזהמים, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר. במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע למקום מאוורר, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר. אין להשקות נפגע חסר הכרה. במקרה של בליעה - אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, שטוף פה והשקה בהרבה מים. אין להשקות נפגע חסר הכרה. פנה מייד לקבלת טיפול רפואי והצג תווית התכשיר. למידע נוסף: המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות ב"ח רמב"ם חיפה, טל: 04-7771900. במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא. השירותים הווטרינריים קובעים שהשימוש בתכשיר, שלא על פי ההוראות התווית עלול לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק!
---	--	--