

אזהרות לאדם

התכשיר מזיק בבליעה. וגורם לגירוי חמור בעיניים.

אמצעי בטיחות ומינון:

בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן תקן (EN166), בגדים מתאימים עם שחולים אחיכם, מסיכת נשימה (תקן EN140) בעלת מסנן מסוג ABEK-P3 (תקן 14387), כפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים (עמידות לכימיקלים על פי תקן EN374), סרבל עמיד לכימיקלים ונעלי עבודה סגורות. יש להמנע ממגע התמיסה עם העור, העיניים ומשאפית החומר או בליעתו. במהלך ההישום אסור לאכול, לעשן ולשתות. עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר.

סיכונים לסביבה:

לתכשיר השפעות שליליות ארוכות טווח על הסביבה המימית. אין להשליך את התכשיר לסביבה, לרבות מקווי מים, תעלות ניקוז ומערכת הביוב. התכשיר רעיל לדבורים. אין ליישם באזורים בהם יש נוכחות דבורים וסמור לכורות. אין ליישם על פרחים, משירי אבקה וצמחי צוף. הדבורים מאביקות ומייצרות צוף ועלולות להיחשף במגע ישיר עם התכשיר או עם שאריות הנשארות על משטחים בהם יושם התכשיר. בעת שימוש בתכשיר זה, יש לנקוט בצעדים כדי לצמצם את החשיפה לדבורים. אין לרסס בסמוך לכורות. מומלץ ליישם שעה לפני השקיעה ובשעות הערב ולא בשעות הבוקר המוקדמות. יש להימנע מיישום פרק אחרות לבעלי חיים.

הוראות שימוש ומינון מומלץ :

יש לער היטב את הבקבוק בטרם השימוש. הכן תמיסה בריכוז של 0.36%-0.18 (20-10 סמ"ק תכשיר ל-1 ליטר מים באיכות מי שתייה). 1 ליטר התמיסה תספיק ל כ-25 מ"ר של שטח מטופל. נער את המרסס על מנת לקבל תרסיס אחיד. להגברת משיכת הזבובים, מומלץ להוסיף 10% סוכר מנפח התרסיס (100 גרם סוכר לכל ליטר תרסיס).

יש לנקות את השטח ולפתות זבל בטרם יישום התכשיר. כמו כן, יש לפנות בעלי החיים, לכסות או לפנות כלי אוכל בטרם יישום התכשיר. לא ליישם את התכשיר על זבל. היישום הינו על קירות מבנים ומתקנים בלבד! יש להימנע מנגעת התכשיר לזבל ורפד.

השתמש במרסס גב או ידני ורסס את התמיסה על משטחי הקירות, המבנים והמתקנים במקומות בהם הזבובים נוהגים להתאסף ולחנות ובמוקדי הדגירה שלהם. יש לחזור על הטיפול מידי 2-3 שבועות בהתאם לנגיעות.

זמן המתנה לאכלוס מחדש: ניתן לאכלס את המבנה לאחר התייבשות השטח.

טיפול בתכשיר שנשפך:

במידה והתכשיר נשפר על קרקע, יש לאסוף את הקרקע המזהמת ולאחסנה במיכל אטום. תכשיר שנשפך על משטח אטום, יש להקריז בחומרים סופגים, לספוג את השפך, לאסוף ולאחסן במיכל אטום. את תכולת המכל האטום יש לפנות לאתר מורשה לקליטת חומרים מסוכנים. לח איסור לשטוף את השפך בצורך דילול וסילוק.

אחסון:

יש לאחסן את התכשיר בארזיות המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול בארזיות ריקות:

שטוף היטב את הארזיה לפחות 3 פעמים, שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס, נקב את הארזיה הריקה השטופה והשליך למיכל אשפה.

עזרה ראשונה:

במקרה של מגע עם העיניים-שטוף את העיניים במים זורמים תוך הרמת עפעפיים עליונים ותחתונים למשך 15 דקי לפחות. פנה מייד לקבלת טיפול רפואי והצג את תויות התכשיר. במקרה של מגע עם העור-שטוף במים זורמים למשך 15 דקות לפחות, הסר בגדים מזוהמים, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תויות התכשיר. במקרה של שאיפה-פנה את הנפגע למקום מאוורר, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תויות התכשיר. אין להשקות נפגע חסר הכרה. במקרה של בליעה-אין לגרוע להקאה. אם הנפגע בהכרה, שטוף פה והשקה בהרבה מים. אין להשקות נפגע חסר הכרה. פנה מייד לקבלת טיפול רפואי והצג תויות התכשיר. למידע נוסף: המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות ב"ח רמב"ם חיפה, טל: 04-7771900-7771900-04. במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תויות זו לרפא.

השיטותים הווטרינריים קובעים שהשימוש בתכשיר, שלא על פי הוראות האחרון לשימוש המופיע על גבי התווית עלול לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק!

תאריך תפוגה של התכשיר

תאריך אנתהא صلاحية المستحضر

מספר אצווה

رقم الدفعة

זירו פליי

ذباب صفر ZERO FLY



להזכרת זבובים בוגרים במבני משק חקלאיים וכלובי בעלי חיים ללא נוכחות בעלי חיים

للقضاء على الذباب البالغ في مباني المزرعة وأقفاص الحيوانات بدون وجود الحيوانات

לשימוש וטרינרי בלבד - לא לשימוש ביתי

לلاستعمال البيطري فقط ليس للاستعمال المنزلي

קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר

اقرأ التعليمات بتمعن قبل استعمال

ברישיין השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס 1712

برخصة من الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة رقم 1712

מכיל: דינוטפון - 18% DINOTEFURAN (www)

מיוצר ומשווק בידי

תפוזול
תעשיות כימיות
רח המוללה 1, אמת, מטרנבו בית שמש 898662
70. 02-9926040 פקס, 02-9926050
www.tapazol.co.il
מטאע: תפאזול מנאעאט כימאיות מ.ש.
מ.ב. 81046 בית שמש מאנפ. 02-9926040

תכולה: 1 ליטר

تحذيرات للبشر

المستحضر مضر عند البلع. ويسبب تهيج وخيم في العينين.

وسائل سلامة وحماية

خلال العمل يجب استعمال نظارات واقية (معيار EN166), ملابس ملائمة مع أكيام طويلة, قناع تنفسي (معيار EN140) ذو مضفاة من نوع ABEK-P3 (معيار 14387), قنآازات مطاط ملائمة للمواد الكيماوية حسب (معيار EN374), رداء مقاوم للمواد الكيماوية وأحذية عمل مغلقة. يجب تجنب لمس المحلول للجلد, العينين واستنشاق المادة أو بلعها. خلال الاستعمال يمنع الأكل, التدخين أو الشرط. مع نهاية العمل يجب غسل كل أجزاء الجسم التي تعرضت للمستحضر بالماء جيدا.

مخاطر على البيئة:

للمستحضر تأثيرات سلبية بعيدة الأمد على البيئة المائية. يمنع رمي المستحضر للبيئة, يشمل مصادر الماء, قنوات التصريف ونظم الصرف الصحي. المستحضر سام على التحل. لا يجوز الاستعمال في مناطق فيها وجود للنحل والقرىب من بيوت التحل. لا يجوز الاستعمال على الأزهار, غبار الطلح أو نباتات تنتج الريق. التحل ينقل غبار الطلح والريحى وقد يتعرض بشكل مساهم للمستحضر أو بقايا موجودة على أسطح كع فيها استعمال المستحضر. عند استعمال هذا المستحضر, يجب توعية الحذر لتقليل التعرض للنحل. يمنع الرش بالقرب من بيوت النحل. يوقع بالاستعمال قبل ساعة من الغروب وفي ساعات المساء وليس في ساعات الصباح الباكر. يجب الأعد بالاعتبار فصل التحذيرات للحيوانات عند الأستعمال.

تعليمات الاستعمال والجرعة الموصى بها:

يجب خض القنتية جيدا قبل الاستعمال. حض محلول بتركيز 0.36%-0.18 (20-10 سم مكعب مستحضر ل-1 لتر ماء بجودة مياه شرب). 1 لتر محلول يكفي لنحو 25 متر مربع مساحة معالجة. خض المرش للحصول على رش متجانس.

لزيادة جذب الذباب, ينصح بإضافة 10% سكر من حجم الرش (100 غرام سكر لكل لتر رش).

يجب تنظيف المكان والتخلص من الزبل قبل استعمال المستحضر. كذلك, يجب اخراج الحيوانات, تقطعية أو اخراج أدوات الأكل قبل استعمال المستحضر. يمنع استعمال المستحضر على الزبل. الاستعمال على جدران المباني والمنشآت فقط! يجب تجنب لمس المستحضر للزبل وروث الحيوانات.

استعمال مرش يدوي ورش المحلول على الجدران, المباني والمنشآت في الأماكن التي يتجمع فيها الذباب عادة وفي مواطن وضعة البيض.

يجب تكرار العلاج كل 2-3 أسابيع حسب انتشار الآفة.

وقت الانتظار للإسكان من جديد: يمكن إسكان المبني بعد جفاف المكان.

الاعتناء بمستحضر تعرض للسكب:

في حال سكب المستحضر على الأرض, يجب جمع التراب الملوث وتخزينه في حاوية مغلقة. مستحضر سكب على أرضية غير ماصة, يجب احاطة المادة المسكوبة بمواد ماصة نغية امتصاصها, ومن ثم جمعها وتخزينها في حاوية مغلقة.

يجب التخلص من محتوى الحاوية المغلقة لموقع مرخص لاستيعاب المواد الخطيرة. يمنع غسل المادة المسكوبة بالماء لغرض تخفيفها أو التخلص منها.

التخزين: يجب خزن المستحضر في عبوته الأصلية في مكان مظلل, مقل, مخصص لتخزين مستحضرات كىماوية, بعيدا عن متناول الأطفال وأشخاص آخرين غير مخولين لاستعمال المستحضر.

الاعتناء بالعبوات الفارغة:

يجب أن تفصل العبوة جيدا على الأقل 3 مرات, أسكب الغسل في حاوية الرش, أثقب العبوة الفارغة المغسولة وتخلص منها في حاوية القمامة.

إسعاف أولي:

في حال لمس العينين- اغسل العينين بالماء الجاري من خلال رفع الجفون العلوية والسفلية لمدة 15 دقيقة على الأقل, توجه فورا لتلقي علاج طبي.

واعرض ملصق المستحضر.

في حال لمس الجلد- اغسل بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل, انزع الملابس الملوثة, توجه لتلقي علاج طبي واعرض ملصق المستحضر.

في حال الاستنشاق- قم بأخذ المصاب لمنطقة جيدة التهوية, توجه لتلقي علاج طبي واعرض ملصق المستحضر. يمنع أن تسقي شخص فاقد للوعي.

في حال البلع- لا تسبب التقيؤ. إذا كان المصاب بكامل وعيه, اغسل فمه واسفته بالكثير من الماء. يمنع أن تسقي شخصا فاقدًا للوعي. توجه فورا للحصول على علاج طبي واعرض ملصق المستحضر.

لمعلومات إضافية: المركز القطري للاستشارة الطبية في حالات التسمم في مستشفى رامبام حيفا, هاتف: 04-7771900

في حال الإخلاء طلبا لمساعدة طبية, يجب عرض هذا الملصق على الطبيب.

الخدمات البيطري تنص على أن استعمال المستحضر, بخلاف تعليمات الملصق قد يضر بالمستعمل, الحيوانات, خطير على صحة الجمهور والبيئة ويعتبر مخالفة للقانون!

اقرأ التعليمات بتمعن قبل استعمال المستحضر

تاريخ تعديل الملصق (شهر وسنة) لا يجوز استعمال المستحضر بعد انقضاء التاريخ الأخير المسجل على العبوة.

