

תיאור: סירוקל הינו מווסת גדילה של חרקים (I.G.R), המעכב את תהליך הגדילה והתפתחות של רימות זבובים לדרגותיהן הבוגרות וגורם להדברתן. כתוצאה מדרך פעולה זו פוחת מספר הזחלים המתגלמים. מבין הדרגות השונות ראוייה לציון רגישותם הגבוהה של זחלים בוקעים וזחלים מתגלמים.

התוויה: אבקה רטיבה ליישום בריסוס למניעת התפתחות רימות זבובים במבני משק חקלאי. **אזהרות לאדם:**

- התכשיר עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.
- התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור.

אמצעי בטיחות ומיגון:

- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר.
- בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובזמן הריסוס, השתמש באמצעי הגנה מתאימים: בגדי עבודה ארוכים, נעלים סגורות (כולל גרביים), כפפות נאופרן (לפי תקן 374/3-EN), משקפי מגן (לפי תקן 166-EN), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (לפי תקן 140-EN) עם מסנן (לפי תקן 14387-EN) מסוג A2P3 ABEC.
- המנע ממגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור.
- לאחר יישום התכשיר יש להתרחץ ולהחליף בגדים.
- יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.

סיכונים לסביבה:

- התכשיר רעיל לציפורים ולדגים ובעל רעילות בינונית ליצורים החיים במים.
- אין לזהם מאגרי מים.

הוראות שימוש:

אין לרסס על בע"ח, על מזונם או על מי השתייה שלהם.
לריסוס באתרי דגירת זבובים: בזולים, דירים ורפתות, על גבי משטחי זבל, לשלשת עופות (מתחת לסוללות הטלה) מצבורי כלי אשפה ובשאר המקומות המועדים לדגירת זבובים בחצרות המשק.

המינון ונפח תרסיס:

- 1 גרם תכשיר מדולל ב 100-200 סמ"ק מים לכל מ"ר.
- 1 ק"ג תכשיר ב- 100-200 ליטר מים ל-1000 מ"ר (או: 1 ק"ג תכשיר ב- 0.33%. יש להקפיד על ריכוז רציף וכיסוי מלא של פני השטח.



סירוקל

CYROKAL

אבקה רטיבה (WP)
להדברת רימות זבובים במבני משק חקלאי
קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר
לשימוש וטרינרי בלבד
לא לשימוש ביתי
מכיל: Cyromazine 50%

ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות: מס' 1164



תאריך עדכון: 02/2019

- אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
- השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר שלא על פי הוראות התווית עלול לפגוע במשתמש, בבעלי חיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

תאריך תפוגה:
מס' אצווה:

תוקף התכשיר: 12.2023

מיצור ומשווק ע"י:
תפוזל
תעשיות כימיות בע"מ
סוללה 1, אתר מערבי בית שמש 99062
טל': 02-9926040, פקס: 02-9926050
www.tapazol.co.il

הכנת התרסיס:

מלא את מיכל המרסס במחצית מכמות המים הנדרשת. בכלי קטן ערבב את הסירוקל עם מעט מים ושפוך למיכל המרסס תוך כדי ערבוב. השלם את כמות המים לדילול הנדרש.

מועד היישום:

מראשית עונת הדגירה ובמשך הקיץ, לפני התפתחות אוכלוסיית הרימות.

טיפול בלשלשת עופות (לולי הטלה): מומלץ להתחיל בהדברה לפני הופעת הרימות, החל מראשית הגידול, על גבי שכבת לשלשת שגובהה לא יעלה על 2-4 ס"מ.

תדירות הטיפולים: יש לבצע טיפול חוזר מידי כ-6 שבועות או כאשר מצטברת שכבת לשלשת כך שגובהה לא יעלה על 7-10 ס"מ.

טיפול בתכשיר שנשפך:

תכשיר שנשפך יש לאסוף לכלי אטום ללא מגע ישיר עם הידיים ולהעבירו לאתר מורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה לפינוי פסולת רעילה ברמת חובב. כמו כן, תכשיר שנשפך, פג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת החייב בפינוי לאתר פסולת רעילה ברמת חובב.

אחסון:

שמור את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, מוגן ונגועל המיועד לאחסון תכשירי הדברה.

הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול באריזות ריקות:

שטוף את האריזה 3 פעמים וכל פעם הכנס את מי השטיפה למיכל המרסס, מעך את האריזה והשלך לאשפה.

עזרה ראשונה ומידע לרופא:

- במקרה של מגע **בעיניים** - שטוף היטב במים זורמים למשך 15 דקות לפחות ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- במקרה של מגע **בעור** - שטוף היטב בהרבה מים זורמים וסבון. במידה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

- במקרה של **בליעה** - אם הנפגע בהכרה, השקה בלא יותר מ-2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להקאה. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
- במקרה של **שאיפה** - פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של אי נוחות או קשיי נשימה, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, חיפה, טל: 04-7771900

במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

תכולה : 250 גר'